

KATUS KOGU ELUKS



RUUKKI KATUSETOOTED

Loodud inimestele, kes nõuavad enamat

RUUKKI
Building your tomorrow.

Ruukki katused – turvalise elukeskkonna rajamiseks

Meid saad usaldada

Ruukki on teraskatuseid tootnud üle 50 aasta. Oleme usaldusväärne tarnija, kelle tooted ja teenused on saadaval ka tulevikus.

Meie katused on välja töötatud arvestades põhjamaade karme ja muutlikke ilmastikuolusid. Nad taluvad aastaegade vaheldumist suvekuumusest sügisvihmadeni ja talve paukuva pakaseni.

Ruukki asjatundlikkust teraskatuste vallas kajastavad unikaalsed pinnakatted, pidevalt uuenev tooteportfell ja innovaatilised katuselahendused.

Kindel kvaliteet, kaunis välimus

Kodu on inimese jaoks kõige tähtsam just nagu katus maja jaoks. Katust nimetatakse maja viiendaks fassaadiks. Visuaalne külg on kahtlemata oluline, aga katuse kõige tähtsam ülesanne on kaitsta hoonet, sisustust ja lähedasi ka kõige äärmuslikumates tingimustes. Ruukki teraskatus kaitseb sinu kodu, on esteetiliselt kaunis ja stiililt ajatu. Ja mis peamine, Ruukki katus tõstab sinu kodu väärtust.

Ruukki katus on alati kvaliteetne ja kindel valik. Pole vahet, kas remondid vana või ehitad uut maja, meie katuseloodete valikust leiad ilusa, vastupidava ja lihtsasti hooldatava katuse. Lisades komplekti vihmaveesüsteemi ja turvatooted, saad lõpptulemuseks toimiva ja nägusa katuse, mis rõõmustab sinu lapselapsi ka aastakümnete möödudes.



KAS SA TEAD?

TERAS ON UURINGUTE PÕHJAL KÕIGE POPULAARSEM KATUSEMATERJAL

Teraskatus on stiilne ja ajatu

Terase kasutamisel katusekattena on pikaajalised traditsioonid. Tänu materjali omadustele ja esteetilisele välimusele on teras alati modernne ja üks enim kasutatavaid materjale. Teraskatus on ka ökoloogiline valik – ta on 100% ümbertöödeldav. Teras on tõesti ajatu valik.

Toodetud Ruukkis

Ruukki katuste puhul on terase, pinnakatte, katuseloodete ja paigalduse kõrge kvaliteet alati garanteeritud. Ruukki on Eestis ainuke teraskatuste tootja, kes kontrollib kogu tooteahelat alates terase tootmisest kuni paigaldatud katuseni. Me kinnitame, et meie toodete kvaliteet ja omadused vastavad 100%-lt kehtivatele standarditele ja nõuetele.

TERASKATUSE EELISED

- lai valik mudeleid, pinnakatteid ja värvitoone
- kokkusobivad lisatarvikud, vihmaveesüsteemid, turvatooted
- sobib väga erinevatele hoonetele
- ideaalne põhjamaises kliimas – ilmastikukindel ja vastupidav
- kerge kaal
- kiiresti ja lihtsalt paigaldatav
- lihtne hooldada – kulusäästlik kasutusiga
- pikaajalised garantiid
- ökoloogiline ja ümbertöödeldav

Ruukki kvaliteediklassid

Katusetoodete vastupidavuse ja pikaalisuse määravad toote kvaliteediklass ja materjali tehnilised omadused, mis on olulised näitajad nii katuse tootmis- kui paigaldusprotsessis ja samuti hilisemas ekspluatatsioonis. Näiteks ultraviolettkiirguse (UV) taluvus tagab värvitooni säilimise, kriimustuskindlusest sõltub aga värvkatte eluiga. Ümbritsevast keskkonnaklassist tuleneb vajalik korrosioonikindlus – keskkonna saastatus ja agressiivsus ning niiskus ja sadeveed põhjustavad korrosiooni. Kui kasutame materjali vales klassis, on tagajärjeks jällegi katuse eluea vähenemine. Väga oluline näitaja on temperatuuritaluvus – põhjamaises kliimas kõigub temperatuur -30°C kuni $+30^{\circ}\text{C}$ -ni. Lisaks veel pinnakatte paksus ja struktuur, püsivus puhtana ehk hooldusvajadus, esteetiline ja tehniline garantii.

Kvaliteediklass

- aitab kliendil võrrelda erinevaid tooteid ja nende omadusi
- tõendab toodete nõutud kvaliteeti ja vastavust tehnilistele tingimustele
- garanteerib ostjale toote vastupidavuse ekspluatatsiooni käigus

Lisaks toodete kvaliteedile on Ruukki puhul normiks korrektne pakend, täpsed tarded ja esmaklassiline teenindus.

Vastavalt eeltoodud omadustele on Ruukki katusetooted jaotatud kolme kvaliteediklassi:

Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 ja Ruukki 30.



Parim valik

- tippkvaliteediga katuselahendus klientidele, kes nõuavad parimat
- disain ja funktsionaalsus käsikäes
- parimad tehnilised omadused – UV-taluvus, temperatuuritaluvus, korrosiooni- ja kriimustuskindlus
- Ruukki 50-aastane garantii

Kasutamiseks nii uutel kui renoveeritavatel elamutel ja ühiskondlikel hoonetel, kus disain pakub esteetilist naudingut ning nõudlikes tingimustes, kus taotluseks on maksimaalne kasutusiga.



Mõistlik valik

- usaldusväärsed ja töökindlad katuse tooted
- garanteeritud Ruukki kvaliteet taskukohase hinnaga
- hea kriimustus- ja korrosioonikindlus, piisav UV-taluvus
- Ruukki 30-aastane garantii

Kasutamiseks renoveeritavatel elamutel ja abihoonetel, kus toodetele ei esitata kõrgeid nõudmisi ning taotluseks on hea hinna-kvaliteedi suhe.

Ruukki garantii

Ruukki garanteerib ostjale, et värvkattega katuseprofiilid vastavad oma esteetiliste ja tehniliste näitajate poolest kehtivale standardile. Garantii antakse lõpptootele ja sõltub toote pinnakatte kvaliteediklassist. Ruukki annab oma katuse toodetele kahte tüüpi garantii – tehniline ja esteetiline.

Tehniline garantii katab toodet läbiva korrosiooni mis tähendab, et garantiiajal ei teki tootesse roostest põhjustatud auke. Lisaks kehtib garantii kõikidele toote pinnakatte kvaliteeti puudutavatele tootmisvigadele.

Esteetiline garantii katab toote pinnakatte kestendamise, pragunemise või kooremise ja/või olulise ning ebaühtlase värvimuutuse.

Garantiitingimustega tutvu veebilehel

www.ruukki.ee



Nutikas valik

- innovatiivne ja nägus katuselahendus mitmeotstarbeliseks kasutamiseks
- trendikad ja tõhusad ehitamist hõlbustavad tooted nii professionaalile kui tee-ise kliendile
- väga head tehnilised omadused – UV-taluvus, temperatuuritaluvus, korrosiooni- ja kriimustuskindlus
- Ruukki 40-aastane garantii

Kasutamiseks uutel ja renoveeritavatel viilkatusega elamutel ja suvekodudel, kus taotluseks on moderne ja viimistletud välimus ning pikk kasutusiga.



CLASSIC® NEXTGEN


INNOVAATILINE JA ELEGANTNE TIPPKLASSI KATUS

Ruukki Classic NextGen on räästavaltsi, lukutihendi ja heliisolatsioonikihiga innovaativseim katusematerjal Põhjamaades.

- tippkvaliteediga unikaalne katuseprofiil ilma nähtavate kruvikinnitusteta
- väga hea kujupüsivus tänu paksemale toormaterjalile
- vähenenud müratase tänu profiili alusküljele lisatud heliisolatsioonimaterjalile (integreeritud kiht parandab heliisolatsiooni kuni 6 dB)
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele, võimaldab arhitekti loomingus väga paindlikke lahendusi
- saadaval kaheksas värvitoonis

Classic NextGen katuseprofiilil on Ruukki 50-aastane tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii.

RR11	RR21	RR22	RR23	RR29
RR32	RR33	RR750		



Classic NextGen SR35-475CF

Profiili kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Profiili laius	505 mm
Maks pikkus	12 500 mm
Min pikkus	800 mm
Materjali paksus	0,60 mm
Min kalle	1:7 (~8°)
Kaal	6,2 kg/m²




CLASSIC® PREMIUM

ELEGANTNE JA AJATU TIPPKLASSI KATUS

- tippkvaliteediga unikaalne katuseprofiil ilma nähtavate kruvikinnitusteta ja räästavaltsiga
- parim kujupüsivus tänu reljeefsele pinnatöötlustele
- vähenenud müratase tänu profiili alusküljele lisatud heliisolatsioonimaterjalile (integreeritud vilt parandab heliisolatsiooni kuni 6 dB)
- unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili paigaldada madala kaldega katustele
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele
- saadaval 2 värvitooni

Classic Premium katuseprofiilil on 50-aastane tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii.



Classic Premium SR35-475C

Profiili kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Profiili laius	505 mm
Maks pikkus	10 000 mm
Min pikkus	800 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:7 (~8°)
Kaal	5,2 kg/m ²

RR22

RR23




CLASSIC®

AEGUMATU EHITUSKLASSIKA

- profiilile iseloomulik sile pind ja pikisuunalised korrapärase valtsühendused
- viimistletud lõpptulemus ilma nähtavate kruvikinnitusteta ja räästavaltsiga
- unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili paigaldada madala kaldega katustele
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele
- saadaval 11 värvitooni

Classic katuseprofiilil on 50-aastane tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii.

RR11	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32
RR33	RR750	RR779	RR798	RR887	



Classic SR35-475C/D*

Profiili kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Profiili laius	505 mm
Maks pikkus	12 000 mm
Min pikkus	1200 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:7 (~8°)
Kaal	5,2 kg/m ²

*D - kahe soonega




VALTSPROFIIL

KÄSITÖÖ KATUSEL

- traditsiooniline disain tänapäevaste materjalidega
- sobib erineva keerukusastmega ja väga madala kaldega katustele
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- sobib nii miljööväärtesse piirkondadesse kui ka modernsesse arhitektuuri
- saadaval 11 värvitooni

Valtsprofiilil on 50-aastane tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii.

RR11	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32
RR33	RR750	RR779	RR798	RR887	



Valtsprofiil SR27-545A/B*

Profiili kõrgus	32 mm
Kasulik laius	545 mm
Maks pikkus	8000 mm
Min pikkus	1000 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:12 (~5°)
Kaal	4,6 kg/m²

*B – laineline



ADAMANTE™

STIILSE KATUSEGA ON LIHTNE MULJET AVALDADA


- profiili iseloomustavad kõrged sirgete külgedega sümmeetrilised pikilained
- profiilikujuline räätaserv, tulemuseks visuaalselt meeldiv lainesammuga harmoneeruv räätajoon
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- sobib uutele ja renoveeritavatele nõudlikele hoonetele
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- saadaval 9 värvitooni sh unikaalne veinipunane, lillakaspunane ja šokolaadipruun

Adamante katuseprofiilil on 50-aastane tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii.

RR11	RR23	RR29	RR32	RR33
RR779	RR798	RR887	RR750	



NB! Profiilikujuline räätaserv



Adamante TS55-350-1125

Profiili kõrgus	55 mm
Kivimustri samm	350 mm
Kasulik laius	1125 mm
Profiili laius	1153 mm
Maks pikkus	8200 mm
Min pikkus	850 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:4 (~14°)
Kaal	4,7 kg/m²



ARMORIUM

ORIGINAALSE DISAINIGA JÕULINE KATUSEPROFIIL


- kõige kõrgema lainega kiviprofiil
- jõuline kuju, mis sobib eeskätt suurtele katusepindadele või massiivsema arhitektuuriga hoonetele
- profiilikujuline räästaserv, tulemuseks visuaalselt meeldiv lainesammuga harmoneeruv räästajoon
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- saadaval 9 värvitooni sh unikaalsed veinipunane, lillakaspunane ja šokolaadipruun

Armorium katuseprofiilil on 50-aastane tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii.

RR11	RR23	RR29	RR32	RR33
RR779	RR798	RR887	RR750	



NB! Profiilikujuline räästaserv



Armorium TS80-350-988

Profiili kõrgus	80 mm
Kivimustri samm	350 mm
Kasulik laius	988 mm
Profiili laius	1039 mm
Maks pikkus	8200 mm
Min pikkus	850 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:7 (~9°)
Kaal	5,3 kg/m²



FINNERA® MOODUL


INNOVATIIVNE JA KIIRE KATUSELAHENDUS

- paigaldusvalmis katusemoodul
- ideaalne keerulistele uutele ja renoveeritavatele viilkatustele
- tänu räästavaltsile ühilduvad moodulid ilma nähtavate jätkukohtadeta
- kergelt struktuurne matt pinnaviimistlus
- hea ilmastikukindlus ja pikk kasutusiga
- saadaval 5 värvitooni



Tagasivaltsitud räästaserv annab Finnerale visuaalselt esteetilise ilme ning kaitseb teraslehte sadevete ja korrosiooni eest – parem ilmastikukindlus ja pikem kasutusiga.

Finnera moodulil on 40-aastane tehniline ja 15-aastane esteetiline garantii.



Finnera moodul TS52-330-1140

Profiili kõrgus	52 mm
Kivimustri samm	330 mm
Kasulik laius	1140 mm
Mooduli laius	1190 mm
Kasulik pikkus	660 mm
Mooduli pikkus pikkus	725 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:4 (~14°)
Kaal	5,2 kg/m²



TERASKIVI FEB Forma®

POPULAARNE KATUSEPROFIIL FEB FORMA RÄÄSTAVALTSIGA

- kaasaegne viimistletud disain
- kergelt struktuurne matt pinnaviimistlus
- hea ilmastikukindlus ja pikk kasutusiga
- sobib erineva arhitektuuriga hoonetele ja erinevatesse keskkondadesse
- saadaval 6 värvitooni



Tagasivaltsitud räästaserv annab Teraskivile visuaalselt esteetilise ilme ning kaitseb teraslehte sadevete ja korrosiooni eest – parem ilmastikukindlus ja pikem kasutusiga.

Teraskivi FEB Forma Ruukki 40 katuseprofiilil on 40-aastane tehniline garantii ja 15-aastane esteetiline garantii.



Teraskivi TS44-350-1100

Profiili kõrgus	44 mm
Kivimustri samm	350 mm
Kasulik laius	1100 mm
Profiili laius	1180 mm
Maks pikkus	8000 mm
Min pikkus	800 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:4 (~14°)
Kaal	4,6 kg/m²

RR11 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750



TERASKIVI FEB Forma®

POPULAARNE KATUSEPROFIIL FEB FORMA RÄÄSTAVALTSIGA


- profiilile iseloomulik madal lainekõrgus
- sile kergelt läikiv pinnaviimistlus
- Ruukki kvaliteet taskukohase hinnaga
- sobib ideaalselt renoveeritavatele viilkatusega majadele ja abihoonetele
- saadaval 7 värvitooni



Tagasivaltsitud räästaserv annab Teraskivile visuaalselt esteetilise ilme ning kaitseb teraslehte sadevete ja korrosiooni eest – parem ilmastikukindlus ja pikem kasutusiga.

Teraskivi FEB Forma Ruukki 30 katuseprofiilil on 30-aastane tehniline garantii ja 10-aastane esteetiline garantii.

RR11	RR23	RR29	RR32	RR33	RR35
RR37	RR887	RR750			



Teraskivi TS44-350-1100

Profiili kõrgus	44 mm
Kivimustri samm	350 mm
Kasulik laius	1100 mm
Profiili laius	1180 mm
Maks pikkus	8000 mm
Min pikkus	800 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:4 (~14°)
Kaal	4,6 kg/m²




TERASKIVI ECO®

KINDEL KATUS TASKUKOHASE HINNAGA

- profiilile iseloomulik madal lainekõrgus ja traditsioonilisele katusekattele omane kuju.
- sileda kergelt läikiva pinnaviimistlusega.
- mõõdukas kasutusiga taskukohase hinnaga.
- sobib ideaalselt renoveeritavatele viilkatusega majadele.
- saadaval 3 värvitooni.

Teraskivi Eco on Ruukki 30 kvaliteediklassi kuuluv toode, millel on 30-aastane tehniline ja 10-aastane esteetiline garantii.



Teraskivi Eco TS39-350-1100

Profiili kõrgus	39 mm
Kivimustri samm	350 mm
Kasulik laius	1100 mm
Profiili laius	1185 mm
Maks pikkus	7000 mm
Min pikkus	500 mm
Materjali paksus	0,45 mm
Min kalle	1:4 (~14°)
Kaal	4,1 kg/m²

RR11

RR29

RR32





TRAPETSPROFIIL T20

KATUS IGAT TÜÜPI HOONETELE

- sirgjooneline disain, minimalistlik välisilme
- kiire ja lihtne paigaldada
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- kasutamiseks uutel ja renoveeritavatel hoonetel
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- saadaval 11 värvitooni

T20 Ruukki 50 katuseprofiilil on 50-aastane tehniline ja 20-aastane esteetiline garantii.



Trapetsprofiil T20-24W-1100

Profiili kõrgus	17 mm
Harja laius	24 mm
Kasulik laius	1100 mm
Profiili laius	1150 mm
Maks pikkus	10 000 mm
Min pikkus	500 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:5 (~11°)
Kaal	4,32 kg/m ²

RR11	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32
RR33	RR750	RR779	RR798	RR887	





TRAPETSPROFIIL T20

KATUS LIHTSAMATELE HOONETELE

- sirgjooneline disain, minimalistlik välisilme
- kiire ja lihtne paigaldada
- sile kergelt läikiv pinnaviimistlus
- mõõdukas kasutusiga taskukohase hinnaga
- hea lahendus lihtsamatele renoveeritavatele majadele, kõrval- ja abihoonetele
- saadaval 14 värvitooni

T20 Ruukki 30 katuseprofiilil on 30-aastane tehniline ja 10-aastane esteetiline garantii.



Trapetsprofiil T20-24W-1100

Profiili kõrgus	17 mm
Harja laius	24 mm
Kasulik laius	1100 mm
Profiili laius	1150 mm
Maks pikkus	10 000 mm
Min pikkus	500 mm
Materjali paksus	0,50 mm
Min kalle	1:5 (~11°)
Kaal	4,32 kg/m ²

RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29
RR32	RR33	RR35	RR37	RR750	

TUUKKI

VIHMAVEESÜSTEEMID TURVATOOTED LÄBIVIIGUD



Viimistle oma katus turvatoodete ja läbiviikudega

Katus peab olema turvaline

Hoonete katused vajavad perioodilist hooldust ja kontrolli. See omakorda nõuab turvaliste käiguteede loomist katustele, et tagada ohutu ligipääs korstnate, läbiviikude, katuseakende või antennide juurde. Redelid, katusesillad ja lumetõkked muudavad katuse hooldus- ja puhastustööde sooritamiseks ohutuks.

Katuse turvatooted on saadaval katuseprofiili värvi. Tooted on valmistatud kuumtsingitud terasest. Detailid on standardmõõtudes ja neid on lihtne paigaldada. Erinevate katuseprofiilide jaoks on eraldi kinnitid, mis sobituvad ideaalselt teie poolt valitud profiili kujuga ja kivimustri sammuga.

Turvatooted

- lumetõkked
- katusesillad
- katuseredelid
- turvaredelid
- seinaredelid
- turvarööpad
- katusepiirded

Läbiviigud on osa katusest

Läbiviigud võimaldavad teha katusele vajalikke veekindlaid avasid luukide, antennide, ventilatsioonitorude ning teiste katusest läbitulevate konstruktsioonide ümbruse tihendamiseks ja viimistlemiseks. Tuulutid juhivad õhu liikumist ja aitavad ära hoida kondensvee tekke katusekatte aluspinnale. Läbiviigud on alati sama värvi kui katuseprofiil.

- ventilatsioonitorud
- katuseventilaatorid
- katuseluuigid
- läbiviigud
- väljapuhketorud

RR11	RR21	RR23	RR29	RR32
RR33	RR750	RR779	RR798	RR887



Vihmaveesüsteem juhib vee katuselt ära

Vihmaveesüsteem juhib sadeveed katuselt tõhusalt kanalisatsioonisüsteemi ja ohutult eemale hoone fassaadist ja vundamendist.

Katusega ideaalselt kokkusobiva süsteemi kõik osad on laitmatu kvaliteediga ja meeldiva disainiga. Detailide ühtlane kumer vorm ja sile pind vähendavad prügi ja mustuse liigset kuhjumist rennidesse ja torudesse ning välimised kinnituskonksud muudavad süsteemi kergesti puhastatavaks.


Lihtne paigaldada ja hooldada

Vihmaveesüsteemi kõik osad on valmistatud 0,6 mm tsingitud kahepoolse värvkattega terasest. Tehases valmistatud standardmõõtudes detailid on äärmiselt veetihedad ja sobivad omavahel ideaalselt kokku. Tänu sellele on vihmaveesüsteemi paigaldamine lihtne ning vähe aeganõudev.

Paigaldatud vihmaveesüsteem on peaaegu hooldusvaba. Piisab vaid kergest puhastusest kord aastas, et kindlustada süsteemi tõrgeteta toimivus.

Ruukki vihmaveesüsteem kaitseb sinu kodu põhjamaade karmide ilmastikuolude eest ka aastakümnete möödudes.

Vihmaveesüsteemi detailid




Terviklik komplekt

- ilmastikukindel ja vastupidav nii kujult kui värvilt
- sobib mis tahes katusekattematerjaliga
- nii uutele kui ka renoveeritavatele hoonetele
- 0,6 mm tsingitud kahepoolse värvkattega terasest
- detailid standardmõõtudes
- saadaval 8 värvitooni
- lihtne paigaldada ja hooldada
- 20 aastane garantii

RR20	RR23	RR29
RR32	RR33	RR40
RR750	RR887	



Vihmaveesüsteemi osad



1	Veerenn Ø 125 mm		Pikkus 3000 mm / 4000 mm
2	Renniots		Renni sulgemiseks
3	Rennijätk		Rennide omavaheliseks ühendamiseks
4	Rennikonks kohandatav		Renni kinnitamiseks räästakasti külge
5	Rennikonks «compact»		Renni kinnitamiseks räästakasti külge
6	Rennikonks pikk		Renni kinnitamiseks räästakasti külge
7	Renni välisnurk		Nurgadetail 90°
8	Renni sisenurk		Nurgadetail 90°
9	Veetoru Ø 90 mm		Pikkus 1000 mm / 2500 mm
10	Renni allatulek		Renni ühendamiseks toruga
11	Põlv		Toru juhtimiseks seinale lähemale
12	Suue		Vee väljaviimiseks torust
13	Toru kinnitusklamber		Puitseinale
14	Toru kinnitusklamber		Kiviseinale

Katuse turvatooted


1. Lumetõke Classic tüüpi katustele
2 ovaalset toru, 4 kandurit, pikkus 3000 mm
Lumetõke kivi- ja trapetsprofiil katustele
2 ovaalset toru, 4 kandurit, pikkus 3000 mm
2. Katusesild Classic tüüpi katustele
katusesild, 4 kandurit, pikkus 2920 mm
Katusesild kivi- ja trapetsprofiil katustele
katusesild, 4 kandurit, pikkus 2920 mm
3. Katuseredel Classic tüüpi katustele
pikkus 1200 mm – 4200 mm, kinnituskomplekt
Katuseredel kivi- ja trapetsprofiil katustele
pikkus 1200 mm – 4200 mm, kinnituskomplekt
4. Turvaredel
pikkus 1200 mm – 4200 mm, kinnituskomplekt
5. Seinaredel
Pikkus 1200 mm – 4200 mm, kinnituskomplekt




Lisaplekid kivi- ja trapetsprofiilidele




1. Harjaplekk sile




2. Harjaplekk kumer




3. Otsaplekk




4. Otsaplekk sisemine




5. Räästaplekk




6. Neelupõhjaplekk



7. Neelukatteplekk





8. Liiteplekk




9. Lumetõkkeplekk


Lisaplekid valtsprofiilidele




1. Harjalplekk




4. Otsaplekk




8. Liiteplekk




2. Räästaplekk ülemine




5. Neelupõhjaplekk




9. Liiteplekk küljele



3. Räästaplekk



6-7. Harjatihendusplekk/rooditihendusplekk



10. Jätkuplekk

Meilt saad kõik vajaliku katusele

Katus kui toimiv tervik

Ilus teraskatus on majale krooniks. Heas korras ja maja stiiliga sobiv katus suurendab sinu kodu väärtust ja annab hoonele kauni välimuse.

Katus koosneb aga palju enamast kui vaid nähtav katuseprofiil. Igal detailil on oma otstarve tervikliku katuse ehitamisel. Toimiv katus hõlmab omavahel kokkusobivaid osi, alates aluskonstruktsioonist ja roovitisest kuni nähtavate lisatarvikute, katuseprofiili, turvatoodete ja räästarennideni. Iga osa mängib olulist rolli katuse ohutuse, vastupidavuse ja stiilse välisilme tagamisel. Õiged materjalid ning korralik paigaldus ja hooldus tagavad teile tõeliselt toimiva katuse.

Katuseprofiilid ja tarvikud

Terasest katuseprofiilid kaitsevad sinu maja ja selle konstruktsioone vihma, tuule ning lume eest. Ühtlasi on need katuse kõige märgatavamad osad. Katusega sama värvi lisaplekid ja katusetarvikud annavad katusele viimase lihvi. Need ühendavad omavahel katuse erinevaid osi, viimistledes selle terviklikuks, ühtseks ja nägusaks.


Vihmaveesüsteemi vajavad kõik katused

Iga katus tuleb varustada vihmaveesüsteemiga, mis juhib sadeveed katuselt tõhusalt kanalisatsioonisüsteemi.

Ühtlasi kujundab vihmaveesüsteem ka sinu maja välisilmet. Sa võid valida värvi, mis sulandub katuse tooniga ega torka silma, või tuua katuse värvi esile, valides mõne silmatorkava tooni meie rikkalikust värvivalikust. Ruukki vihmaveesüsteemi disain on nägus ja elegantne, sobides ideaalselt kõigi katustega, olgu need siis terasest, kivist või bituumensindlist.

Muuda oma katus turvaliseks

Katuse korrasoleku ja pika eluea tagab regulaarne hooldus. Redelid, katusesillad ja lumetõkked muudavad ligipääsu katusele ohutuks. Ehituseeskirjad nõuavad mõningate turvatoodete paigaldamist uutele hoonetele, kuid ka renoveeritavate katuste puhul ei tohi unustada, et katus peab olema täiesti turvaline kaitsmaks majaelanikke ja mööduvaid inimesi.



1. katuseprofiil
2. vihmaveesüsteem
3. redel
4. lumetõke

5. katusesild
6. harjaplekk
7. otsaplekk
8. räästaplekk

9. läbiviik
10. korstnaplekk
11. neeluplekk
12. liiteplekk

Miks valida Ruukki teraskatus

Heast teraskatusest rääkimine on võrdväärne murdealise kasvatamisega. Igal aastal lisandub uus põlvkond nn teismelisi ning ühed ja samad küsimused korduvad taas. Ja kuigi ala asjatundjad tunnevad teraskatuseid ja nende eeliseid hästi, tasub siinkohal mees pidada, et valdav osa eramaja omanikest ehitab või renoveerib esmakordselt. Seepärast soovime jätkuvalt teavitada sind sellest, mis on katusevaliku juures oluline.

KAS SA TEAD, ET TERASKATUS ON

KERGE – kaalub vaid 4,5 kg/m². Võrreldes nt kivitakusega on teraskatus ligi 10 korda kergem, seetõttu ei pea katuse kandekonstruktsioonid olema nii tugevad, roovmaterjali kulu on väiksem, töö vähem aeganõudev ning paigaldamine lihtsam.

VASTUPIDAV – katuse vastupidavuses on oluline tegur materjali poorsus. Terasleht ei ima niiskust, tänu millele ta külmudes ei murene ega pragune. Eterniit ja kivi imavad niiskust, neile koguneb kergemini praht ja hakkab kasvama sammal. Teras on vastupidav nii keemiliselt agressiivses keskkonnas kui ka mehaanilisele koormusele – katusepaigaldamise ja hoolduse käigus on ju tarvis katusepinnal liikuda.

ILMASTIKUKINDEL – katusekate peab olema vastupidav nii päikese ultraviolettkiirgusele, õhutemperatuuri kõikumisele nt -30°C kuni +30°C, tuulele, vihmale, lumele ja jääle. Teraskatus on ideaalne just põhjamaisesse kliimasse ja Ruukki pinnakatted on välja töötatud kestma karmides ilmastikuoludes (mitte nt Lõuna-Euroopas, kus nõudmised katusekattele on hoopis teised).

LIHTNE PAIGALDADA – katuseprofiilid on standardse laiusega plaadid, mille pikkus valmistatakse vastavalt sinu katusele. Seetõttu on võimalik katta suuri pindu lühikese ajaga. Terasprofiilkatus on kõige kiiremini, väikseima materjalikulu ning kergeima vaevaga paigaldatav kattematerjal. Just paigaldamise lihtsus ja kiirus on määravateks teguriteks katusetööde juures.

LIHTNE HOOLDADA – värvkattega terasleht ei lase orgaanilistel jäätmetel nagu sammal, oksad, lehed vms nii kergesti katusele koguneda ja selle pinda kahjustada. Ka talvine lumi libiseb oma raskuse toimele ise katuselt alla. Tänu sellele on teraskatust lihtne hooldada ja katuse eluiga pikeneb märgatavalt.

NB! Ka pärast 10 aastast ekspluatatsiooni näeb hooldatud (pestud) teraskatus välja nagu uus.

LAI KASUTUSOTSTARVE – teraskatus on sobivaim lahendus kaldkatusega puitkarkasshoonetele, samuti väga madala kalde või kaarja konstruktsiooniga katusele.

ESTEETILINE – tänu terase heale vormitavusele on katuseprofiilide valik väga mitmekülgne. Erineva kuju, vormi ja värvitooni valik ei sea mingeid piiranguid meelepärase valiku tegemisel. Teraskatus sobib erineva arhitektuuriga hoonetele ja erinevatesse keskkondadesse.

KVALITEETNE – Põhjamaade suurima terasetootjana kasutab Ruukki toormaterjalina oma tehastes valmistatud toorainet. Ruukki terasest valmistatud katuseprofiilidel on ulatuslikud tootegarantiid. Kõik katuseprofiilid omavad CE-märgistust, mis on kohustuslik Euroopa Liidus.

USALDUSVÄÄRNE – Ruukki on tuntuim teraskatuste tarnija ja turuliider Eestis. Meie katused on kaunistanud ja kaitsnud eestlaste kodusid juba aastast 1992. Ruukki puhul on materjali, toote ja klienditeeninduse kvaliteet alati garanteeritud. Ühelt poolt tagavad selle mitmekesine ja pidevalt täiustuv tootevalik, mida toetab rahvusvaheline oskusteave, teiselt poolt kohalik tootmine ning professionaalne teenindus.

KAASAAEGNE JA INNOVAATILINE – teraskatus on stiilne ja ajatu, teda on nägus kombineerida teiste ehitus- ja viimistlusmaterjalidega. Tänu tootearendusele on Ruukki teraskatuste valik pidevalt uuenev, disain modernne ja katuselahendused innovaatilised. Teraskatus on ajatu valik. Ja ei lähe kunagi moest.

TASKUKOHANE – katuse kvaliteedis ei saa teha järeleandmisi, seega on otsustavaks hinna ja kvaliteedi suhe. Ruukki kolmest kvaliteediklassist leiad kindlasti sobiva katuselahenduse – just sellise, mida sinu kodu vajab.

NÜÜD ON ÕIGE VALIKU TEGEMINE VEELGI LIHTSAM!

Ruukki teraskatused ja päikeseküttelahendused.
Lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada.
Loodud inimestele, kes nõuavad enamat.



Ruukki Products AS, Turba 7, 80010 Pärnu, tasuta lühinumber 1914, www.ruukki.ee

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.
Ruukki ja Ruukki tootenimed on SSAB tütarettevõtte Rautaruukki kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.